



Digitech doo
Sistemi tehničke zaštite



Katalog



Sadržaj:

LCD Displeji za unutrašnju upotrebu	3
Displeji za spoljnu ugradnju raznih vrsta i namjena	89
Digitech ESL	109





- *Zidni displeji
- *Samostojeći displeji
- *Displeji za lift
- *Digitalni meniji
- *Displeji svih oblika i dimenzija
- *Displeji koji vise sa plafona



- *Slobodni samostojeći displeji

- *Prenosivi reklamni kiosk
- *Informativni kiosk
- *Kiosk za naručivanje hrane
- *OLED providni displeji
- *Rotirajući displeji



Visoki kontrast za pregled iz svakoga ugla, performanse ekrana u boji koje vam omogućuju da uživate u slici odličnog kvaliteta





VISOKE PERFORMANSE SA JAKO IZRAŽENIM BOJAMA

Originalⁿⁱ FHD / UHD panel, sa visokim nijansama, većom zasićenošću, jasan i obasjan sa živim bojama.






Android mrežna verzija

1. Android 4.4/5.1/7.1 OS dostupno
2. RK3288/ RK 3399 dostupno.
3. 1GB/ 2GB/ 4GB (DDR3) dostupno.
4. 8GB/ 16GB/ 32GB/ 64GB flash dostupno.
5. Contents management software (CMS) dostupno
6. Podržava WiFi/LAN povezivanje, 3G/4G povezivanje
7. Touch screen je dostupan
8. I/O: HD Interfejs, AV, mikrofoni, USB, RJ-45.






All-in-one PC

1. Procesor: Intel Celeron M Processor J1900/ Intel Core Processor i3/i5/i7.
2. Chipset: Intel HM76.
3. Memorija: 2GB/4GB/8GB RAM; 60GB/120GB/256GB SSD, 500GB HDD.
4. OS: Win7/8/10, Linux.



Funkcije proizvoda

Pametna podjela ekrana, jedan ekran za više namjena, slobodan odabir prikaza sadržaja, video, slike, tekstualni formati, dostupni su nekoliko modela:



Jedna slika



Dvije slike




Tri različite slike

Dostupni dva modela LCD displeja:

1: Mrežni (Android ili Windows) uz koji ide CMS software

2: Offline (sadržaj se emituje putem USB sticka)



Unutrašnji displeji za zidnu montažu

*Dostupne veličine ekrana: 28"/32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"

*Full HD 1920*1080(28-55 inch), UHD 3840*2160(55-86 in ch)

*Osvetljenje:300-350cd/m²,500and700cd/m²(opciono)

*Dodir:Istovremeno moguć dodir na 10 tačaka

*OS: Android /Windows/ TV tabla

*Kontrast: 16:9

*Ugao gledanja:178°(H)/178°(V)

*Napajanje:AC 110-240V, 50/60Hz

*Radna temperatura:0°C-50°C

*Udaljeni pristup:Pomoću CMS

softvera

Podrška višestruke platforme

Offline model/ internet cloud model na Android ili Windows platformi

Podrška skidanje aplikacija sa
Play Store-a, baš kao na
mobilnom telefonu.



Android

Mogućnost odabira
Windows 7,8 ili 10
operativnog sistema



Windows

Kaljeno staklo

- 

Zaštitni sloj
kapacitivnog
dodira
- 

Bez odsjaja
ekrana
- 

Kaljeno staklo
visoke
propustljivosti



Preuzimanje programa

Kao na kompjuteru, moguće je preuzeti programe sa interneta i koristiti ih na ekranu.



Inteligentna podjela ekrana



Moguć odabir prikaza sadržaja Slika / Video / Muzika




Podrazumijevano




Dva ekrana




Tri ekrana



Četiri ekrana




Pet ekrana



Prilagodljivost Vašim potrebama





Floor Standing Digital Signage

*Dostupne veličine ekrana: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"

*Full HD 1920*1080(28-55 inch), UHD 3840*2160(55-86 inch)

*Osvjetljenje:300-350cd/m2,500and700cd/m2(opciono)

*Dodir:Istovremeno moguć dodir na 10 tačaka

*OS: Android /Windows/ TV tabla

*Kontrast: 16:9

*Ugao gledanja:178°(H)/ 178°(V)


*Napajanje:AC 110-240V, 50/60Hz

*Radna temperatura:0°C – 50°C

*Udaljeni pristup:Pomoć CMS software-a

ULTRA TANKI REKLAMNI DISPLEJI ZA LIFT





DVOSTRUKI TANKI DISPLEJ ZA LIFT

Ultra tanki HD 1080P/4K kvaliteta slike




Wireless wifi




178 ugao gledanja



Lak za korišćenje



HD kvaliteta
slike



Neprimjetna promjena



Remote management

ORIGINALAN EKRAN VISOKE DEFINICIJE

Žive boje, širok spektar nijansi




Naš ekran



Drugi ekrani

PODJELA EKRANA


Intelignetan ekran, pogodnije za gledanje



1 slika na ekranu



2 slike na ekranu



3 slike na ekranu



FHD/UHD Rezolucija Ekran živih boja,
realan prikaz slike,
prilagođen svim formatima

Neprimjetne promjene sadržaja


Bolje vizuelno iskustvo, bez kašnjenja i crnog ekrana



ODABIR IZMEĐU VIŠE MODELA



horizontalni ekran



dupli horizontalni ekran



vertiklani ekran







dupli vertiklani ekran

Tanko kućište, moderan dizajn

Detaljna prezentacija proizvoda

Noseća ploča





ANDROID LCD DIGITALNI MENIJI ZA RESTORANE



DIGITALNI MENIJI

Podržavaju promjenu sadržaja sa udaljene lokacije, promjena menija i sadržaja tanjira.



Djeljivi ekran



Ugrađen
wireless



Rotirajući
ekran



Ugrađena bazaslika

HDMI

HDMI
ulaz



24/7
Korišćenje



Tanki
okvir



Integriran Android
Media Player



24/7 Komercijalna upotreba

Može da pušta različite sadržaje u datom vremenu

Napravili smo 24/7 komercijalni displej, sa mrežnim Android media plejerom, CMS software-om koji je besplatan jednu godinu, datoteku sa predefinisanim oblicima za lakšu konfiguraciju.

ESKLUZIVNA BAZA PODATAKA

Može da emituje različite sadržaje, video, slike opis, sve u isto vrijeme.



Pored elemenata iz naše baze podataka, bićete

u mogućnosti da dodate i svoje elemente. Izaberite postojeću podlogu, dodajte svoje elemente i emitujte sadržaj direktno na meniju.



4KHD DISPLEJ

Ploča koja podržava 4K



Opciona nadogradnja putem mreže

Wi-Fi Povezivanje


(Mrežni port je dostupan preko USB-a)

Povežite Vaš ekran putem Wi-Fi, LAN ili 4G
potom ih nadogradite putem interneta, sa
udaljene lokacije

Ekran koji je djeljiv

Ekran može prikazivati sliku i horizontalno i vertikalno.

Čak 26 načina podjele ekrana je dostupno, za Vašu potpunu prilagodljivost i za maksimalnu iskorišćenost ekrana



500cd/m² IPS Panel

(Tajmer za gašenje)

Ekološki displej koji ima mogućnost


predefinisanog rasporeda kada se pali i gasi, da bi radio samo onda kada treba, radeći na uštedi energije.

IPS


Prilagodljivost



Touch Screen



Nije osjetljiv na dodir



Osjetljiv na dodir



Bijeli



Crni



Druge boje

Uz podršku korisničkog servisa,
moguće je formirati bilo koju
konfiguraciju



Prilagodljivo

Prilagodljiv

Prilagodljivo



32 Inch



43 Inch



46 Inch

.....



Android LCD Digitalni meniji za restorane



*Dostupne veličine ekrana:

43"/49"/55"/65"/75"/86" *UHD 3840*2160

*Osvjetljenje: 700 cd/m², 1000 and 1500cd/m²

*OS:Android /Windows /TV tabla

*Kontrast: 16:9

*Ugao gledanja:178°(H)/178°(V)


*Napajanje :AC 110-240V,50/60Hz

*Radna temperatura:0°C – 50°C

*Udaljeni pristup:Pomoću CMS software-a

REKLAMNI DISPLEJI RAZVUČENOG FORMATA





ULTRA-ŠIROKI RAZVUČENI EKRANI & LCD DISPLEJI ZA POLICE MARKETA



Specijalna razvučena
veličina ekrana



Panel sa visokim
osvetljenjem



Za smart prodavnice



CMS
podrška

Horizontalna i vertikalna instalacija



FULL HD PANEL

Samsung, LG, AUO, CHIMEI INNOLUX



Doživite živu sliku sa uglom gledanja od 178 stepeni.

Osjetite razliku sa našim proizvodom.
Precizne i nevjerovatno izražene boje!

8 Glavnih karakteristika

specijalni
odnos ekrana

super
tanko
kućište

Full HD

Pametna
podjela
ekrana

rotiranje
displeja



16.7M boja

pametna
kontrola
osvetljenja

super
dugačak vijek
trajanja



PAMETNI EKRANI, PODRŽAVAJU VIŠESTRUKÉ FORMATE



Podržani formati: swf, mp3, bmp, gif, jpg, png, mp4, flv, avi, mov, 3gp, vob, mpg, rmvb, mpeg



PRENOSIVI REKLAMNI POSTER LCD DISPLEJI





Ojačani
elementi



Sigurnosna
brava



Zaobljeni
uglovi




Ugrađeni zvučnik



Otvori za
ventilaciju

WI-FI KONEKCIJA, UGODNA I BRZA



PRENOSIVI TOTEMI

Non-stop reklame . Pametna podjela ekrana. Udaljena kontrola




KALJENO STAKLO

Otporno na padove, habanje, eksploziju



HD Veliki ekran



Pametna podjela
ekrana



Udaljena
kontrola



Android OS



USB plug & play



Reklame
non-stop



Ugao
gledanja 178
stepeni



Pametna
tajming



Dostupno i na
točkićima

Karakteristike	
Dostupne veličine	32" , 43",49" , 55" , 65" , 75"
Odnos ekrana	16:9
Rezolucija	1920x1080 (32-55"), 3840*2160(65-75")
Broj boja	16.7M
Osvetljenje	350cd/m ²
Ugao gledanja	178°(H)/ 178°(V)
Vrijeme odziva	8ms
Sistem	Android/Windows/Monitor board
Radni vijek	50,000 Sati
Napajanje	AC100V~240V
Boje	Srebrna, bijela, crna, ostale.

INTERAKTIVNI INFORMACIONI KIOSK

Interaktivna tabla osjetljiva na dodir, pogodna za prezentacije, sajmove, igrice.



SAMOSTOJEĆI INTERAKTIVNI INFORMACIONI KIOSK OSJETLJIV NA DODIR



Karakteristike



HD IPS screen



With query function



Easy installation



Remote control



WiFi



Big angle of view



Intelligent split screen




Customizable


MOŽETE ODABRATI SISTEM

Možete birati između ANDroid ili Windows OS



Višestruki interfejsi





Udaljena kontrola

Podržava kontrolu putem mobilnog telefona, kompjutera, tableta



1.Umrežavanje
Dodavanje sadržaja
i uređaja na internet



2.Administriranje
Ukucajte
korisničko ime i
šifru za kontrolu



3.Upload
Ubacite sliku,
video ili drugi
materijal



4.Objava
Jednim klikom do
emitovanja
sadržaja

Karakteristike	
Dostupne veličine	32" , 43",49", 55", 65", 75" , 86"
Odnos ekrana	16:9
Rezolucija	1920x1080 (32-55"), 3840*2160(65-86")
Broj boja	16.7M
Osvetljenje	350cd/m ² , 500/700cd/m ² opciono
Ugao gledanja	178°(H)/ 178°(V)
Vrijeme odziva	8ms
Osjeljivost na dodir	Infrared ili kapacitivni dodir
Broj tačaka dodira	Istovremeni dodir u 10 tačaka
Način unosa	Prstom, kapacitivnom olovkom
Način komunikacije	USB
Sistem	Android/Windows/Monitor board
Radni vijek	50,000 Sati
Napajanje	AC100V~240V
Boja	Srebrna, bijela, crna i ostale

SAMOUSLUŽNI KIOSK ZA NARUČIVANJE U RESTORANIMA I BRZIM HRANAMA



STIL JE PRILAGODLJIV





PODRŽAVA 2 NAČINA MONTAŽE: SAMOSTOJEĆI I ZIDNA MONTAŽA



Samostojeći



Zidna montaža



With Wi-Fi/ RJ45/ USB/ HDMI OUT.

DETALJI PROIZVODA

96% odraslih preferira samouslužne aparate za naručivanje hrane, samouslužni i samonaplatni aparati predstavljaju budućnost poslovanja lanaca restorana i brzih hrana



PODRŽANO: KAMERA 2.0MP/5.0MP, TERMALNI ŠTAMPAČ (80MM ŠIRINE), QR
CODE SCAN+NFC ČITAČ KARTICA



Podržani sistemi:

Android 6.0/7.1/8.1(RK3288/RK3399); Windows 7/10(i3/i5/i7)



PODRŽAVA CMS SOFTWARE+CLOUD SERVER

odličan za: hotele/restorane/supermarkete/kafiće/edukacije/konferencije, itd.



PRILAGODLJIVE FUNKCIJE



Senzor gravitacije



3G/4G



Gps



Bluetooth



Wi-Fi



Kamera



Hard disk



Touch



Štampač




Skener



Detektor pokreta

JEDNOSTAVNA PROCEDURA NARUČIVANJA

Priđite kiosku, odaberite hranu, priloge, dodatke, zatim se pripremite za plaćanje.



Izaberite način plaćanja, npr. POS terminalom.



Dobićete svoj redni broj, nađite slobodno mjesto i sjednite.



Uživajte u hrani u restoranu ili je uzmite za ponijeti.

Karakteristike	
Dostupne veličine	32" , 43",49", 55", 65", 75"
Odnos ekrana	16:9
Rezolucija Broj boja	1920x1080 (32-55"), 3840*2160(65-86")
Osvjetljenje Ugao	16.7M
gledanja Vrijeme	350cd/m ² , 500/700cd/m ² opciono
odziva Način dodira	178°(H)/ 178°(V)
Broj tačaka dodira	8ms
Način.pisanja Način	Infracrveni ili kapacitivni dodir
komunikacije	Istovremeni dodir na 10 tačaka
Sistem Radni vijek	Prstom, kapacitivnom olovkom
Napajanje Boja	USB
	Android/Windows/Monitor board
	50,000 sati
	AC100V~240V
	Srebrna, bijela, crna ili bilo koja.

PROVIDNI OLED EKRANI








55 INČA OLED EKRAN

Industrijski panel, jedinstvene boje, slika visoke rezolucije





Normalan kvalitet slike



OLED kvalitet slike

OLED



Ultra tanko kućište ekrana od 2mm


Tip panela	OLED
Kontrast	150000:1
Veličina ekrana	55 inch
Raspored piksela	0.630*0.630mm
Vrijeme odziva	1ms
Priključci	DP*1 HDMI*1 DVI*1 VGA*1 USB*1
Ime brenda	LG display
Radna temperatura	0-45 stepeni
Vlažnost vazduha	10%-85% Bez kondenzacije
Osvetljenje	150-400nits
Primjena	Unutrašnji reklamni LCD
Radni vijek	50,000 Sati
Debljina kućišta	6mm
Napajanje	AC100~240v50/60HZ
Potrošnja	77/93W(Typ/*Max) 89%
Zasićenost boje	NTSC(CIE1931)
Rezolucija	1920*1080 HD

SAMOSTOJEČI REKLAMNI DISPLEJI SA ROTIRANJEM 360 STEPENI




PAMETNA PODJELA EKRANA


Verzija sa Androidom podržava višestruke podjele ekrana. Istovremeni prikaz slike i videa. Podržava slike, video materijal, prevod.




Jedan ekran



Podijeljen ekran




Ekran podijeljen
na 4 polja



Ekran podijeljen
na 5 polja

CONTENT MANAGEMENT SOFTWARE

Kontrolišite sadržaj reklamiranja sa udaljene lokacije ; Kontrolišite jačinu tona, sadržaj emitovanja, kao i način prikazivanja sa računarom, sa udaljene lokacije.



PROMJENA EKRANA IZ HORIZONTALNOG U VERTIKALNI I OBRNUTO

90° slobodno okretanje, ekran može biti okrenut horizontalno ili vertikalno



Karakteristike	
Dostupne veličine	32" , 43",49", 55", 65", 75"
Odnos ekrana	16:9
Rezolucija Broj boja	1 920x1 080 (32-55"), 3840*21 60(65-86")
Osvetljenje Ugao	1 6.7M
gledanja Vrijeme	350cd/m², 500/700cd/m2
odziva Način dodira	1 78° (H) / 1 78° (V)
Broj tačaka dodira	8ms
Način pisanja	Infrared ili kapacitivni dodir
Način komunikacije	Istovremeni dodir do 10 tačaka
Sistem Radni vijek	Prstom, kapacitivnom olovkom
Napajanje Boja	USB
	Android/Windows/Monitor board system
	50,000 Sati
	AC100V~240V
	Srebrna, bijela, crna i ostale.

SAMOSTOJEĆI DUPLI LCD TOTEM



REKLAMNI OGLEDALO-DISPLEJI





BLUETOOTH 4.0



ANDROID 8.0.1



NAPAJANJE I KAMERA ON/OFF



TEŽINA: 14 KG



VELIČINA: 800 X 600 X 27MM



BOJA: CRNA I SREBRNA



MATERIJALI: METAL & STAKLO



US/EU/UK/AU 12V 4A NAPAJANJE



NISKA POTROŠNJA

Čitav svijet u ogledalu

32/43/55 Inch (Opciono);
Samostalni/Android (Opciono)



9:07 PM
Tuesday, Jan 24



Multi-functional application

Veličina ekrana	15.6/ 18.5/ 21.5/ 23 / 38/ 32 / 43 / 55/ 65 "
Funkcije dodira	Istovremeni dodir, do 10 tačaka
Osvetljenje	400cd / m2
Input/Output	LAN/ETHERNET,USB2.0,DC, POWER ON/OFF
Vrijeme odziva	6.5ms
RAM Montaža	2GB DDR3
Zvučnici Jezik	Zidna montaža, samostojeći
menija CPU	3 WATT STEREO ZVUČNICI
Memorija	Engleski,Francuski,Njemački,Italijanski,Španski itd
Operativni sistem	RK3288/RK3399/RK3199
Kamera Mikrofon	8G B/ 16G B
WIFI / Bluetooth	Android OS 7.1
	8 MP Kamera,
	opciono prepoznavanje govora,
	opciono WIFI 802.11 b/g/n (2.4GHZ) / Bluetooth 4.0



Ekran osjetljiv na dodir velikog formata

*Dostupne veličine 65"/75"/86"

* UHD 3840*2160

*Osvjetljenje(Typ): 300-350 cd/m², 500 i 700 cd/m² (opciono)

*Osjetljivost na dodir: istovremeno na 10 tačaka,

*OS: Android / Windows / TV board

*Kontrast: 16:9

*Ugao gledanja: 178°(H)/ 178°(V)

*Napajanje: AC 110-240V, 50/60Hz

*Radna temperatura: 0°C – 50°C


*Udaljena kontrola: sa CMS programom



PAMETNA INTERAKTIVNA TABLA ZA SASTANKE I EDUKACIJE



INTERAKTIVNA TABLA



Kapacitivni dodir



Bez odsjaja ekrana



4K Rezolucija



Poptuna
integracija



Dual OS



Interaktivna olovka

SUPER NAPREDNE FUNKCIJE

6 naprednih funkcija integrisano, na Vama je da otkrijete više.



Istovremeni dodir
na više mjesta



UHD veliki ekran



Pametne
bilješke



Video edukacija



Dvostruki OS



Pisanje kao na tabli

JEDNA MAŠINA, VIŠE MOGUĆNOSTI

Vrši funkcije umjesto 6 pojedinačnih uređaja



DRŽITE SVOJE STUDENTE AKTIVNIM

Nema sjenki, nema potrebe za prigušivanjem svijetla ni spuštanjem zavjesa, jasan tekst i slike smanjuju napor za oči i drži Vaše studente aktivnim prema Vašem sadržaju sa super iskustvom posmatranja ekrana bez odsjaja i reflektujućih slika.



4 Načina bežičnog prenosa



Online konferencijski sastanak, recite zbogom napornim poslovnim putovanjima



Ugrađena
kamera i
mikrofon



Kompatibilna sa
većinom
softvera



INTEGRISANI WINDOWS PC

Opcioni Intel Windows PC modul se jednostavno ubaci u slot i održava kao i običan PC. Sa samo jednim priključkom napajanja imajte lagodnost korišćenja Android i Windows sistema istovremeno,



BOGAT INTERFEJS

Bogat interfejs lako može proširiti Vaše mogućnosti na konferencijskom sastanku.



Wifi interfejs



VGA interfejs



USB interfejs



Network Interfejs



HDMI interfejs



AV interfejs



RF Interfejs




MIC Interfejs



TOUCH Interfejs

MONTAŽA

Zidna montáža





Samostojeći



DISPLEJI ZA SPOLJNU UGRADNJU RAZNIH VRSTA I NAMJENA





Displeji visokog osvetljenja za zidnu montažu

- ◆ Dostupne veličine ekrana: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ Širok ugao gledanja
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ IP65 zaštita kabineta, sa zaštitnim slojem protiv korozije
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej



Ugradni displeji visokog osvetljenja

- ◆ Dostupne veličine ekrana
28"/32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ Struktura ugradnog displeja, jednostavan dizajn
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ IP55 stepen zaštite kabineta
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej

Karakteristike




IP65
Ingress
Protection
Rating

Visoko osvetljenje: 2500 nita (Čitljivo pod direktnim uticajem sunca)


2500cd/m2
Osvetljenje


24/7
Korišćenje


Ultra otporno
kućište


Eco-Friendly
potrošnja energije


Komercijalna
upotreba


Tehnička podrška


Opciona
nadogradnja
preko mreže


Širok ugao
gledanja


Plug and
Play


Vertiklano ili
horizontlano


Višestruki
AV ulazi

HD
HD FHD
1080P/4K


Sistem kontrole
temperature


Touch screen
opciono



Viseći ekran za informacije o putnicima


- ◆ Dostupne veličine ekrana: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ Struktura ekrana koji visi sa plafona, jednostavna ugradnja
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ IP65 zaštita kabineta
- ◆ Displej sa jedne ili sa obje strane
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej

Karakteristike

Betonski plafon



Podešavajuća dužina



2500cd/m2
Osvetljenje



24/7
Korišćenje



Ultra otporno
kućište



Eco-Friendly
potrošnja energije



Komercijalna
upotreba



Tehnička podrška



Opciona
nadogradnja
preko mreže



Širok ugao
gledanja



Plug and
Play



Vertikalno ili
horizontalno



Višestruki
AV ulazi

HD

HD FHD
1080P/4K



Sistem kontrole
temperature



Touch screen
opciono



Samostojeći displeji za spoljnu montažu

- ◆ Dostupne veličine ekrana: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ Samostojeći dizajn, jednostavna ugradnja
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ Dizajn sa nastrešnicom koja odbija vodu
- ◆ IP65 zaštita kabineta
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej



Ultra tanki samostojeći displej za spoljnu montažu

- ◆ Dostupne veličine ekrana: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ Samostojeći dizajn, jednostavna ugradnja
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ Dizajn sa zaštitom od vremenskih nepogoda
- ◆ IP65 zaštita kabineta
- ◆ Displej sa jedne ili obje strane
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej

Karakteristike



Dizajn za spoljnu montažu (visoka I niska temperature, kiša, sunce)
Svi proizvodi prolaze testiranje na vremenske uslove, prodor vode I prašine



COLD



ZERO



HEAT

Sistem kontrole temperature
radna temperatura: -10°C ~ +60°C



Širok izbor boja kućišta



2500cd/m2
Osvetljenje



24/7
Korišćenje



Ultra otporno
kućište



Eco-Friendly
potrošnja
energije



Komercijalna
upotreba



Tehnička podrška



Opciona
nadogradnja
preko mreže



Širok ugao
gledanja



Plug and
Play



Horizontalno
ili vertikalno



Višestruki
AV ulazi

HD

HD FHD
1080P/4K



Sistem kontrole
temperature




Touch screen
opciono



Samostojeći vodoravni displej za spoljnu montažu

- ◆ Dostupne veličine ekrana: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ IP65 zaštita kabineta
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej



Displej za autobuska stajališta, spoljna montaža

- ◆ Dostupne veličine ekrana:
32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ IP65 zaštita kabineta
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej





Displej za šetališta/ulice, spoljna montaža

- ◆ Dostupne veličine: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ Displej djeljiv na 1/2/3 ekrana
- ◆ IP65 zaštita kabineta
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej



Displej za montažu na stubovima javne rasvjete

- ◆ Dostupne veličine ekrana:
32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ Displej djeljiv na 1/2/3 ekrana
- ◆ IP65 zaštita kabineta
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej



Prenosivi displej sa integrisanim punjačem za električna vozila, spoljna montaža

- ◆ Dostupne veličine ekrana: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ IP65 zaštita ekrana i kućišta
- ◆ Integrisan punjač za električna vozila
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej



Drive-thru displej

- ◆ Dostupne veličine ekrana: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ Displej djeljiv na 1/2/3 ekrana
- ◆ IP65 zaštita kabineta
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej



Samostojeći poster displej

- ◆ Dostupne veličine ekrana: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ IP65 zaštita kabineta
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej



Samostojeći dvostrani displej, spoljna montaža

- ◆ Dostupne veličine ekrana: 32"/43"/49"/55"/65"/75"/86"
- ◆ 2500 nita visoko osvetljenje
- ◆ Displej sa obje strane
- ◆ IP65 zaštita kabineta
- ◆ Android OS / Windows OS / TV tabla
- ◆ FHD & UHD displej

Karakteristike

Digitech samostojeći LCD displeji sa IP65 zaštitom su dostupni sa displejom sa jedne i sa obje strane. Ovi uređaji sa aluminijskim kućištem daju moderan detalj svakoj lokaciji, kao što je emitovanje reklamnog sadržaja moderno i konrektno.

Visoko osvetljenje: 2500 nita(Čitljivo pod direktnim uticajem sunca) **IP Zaštita: IP65**



2500cd/m2
Osvetljenje



24/7
Korišćenje



Plug and
Play



Horizontalno
ili vertikalno



Komercijalna
upotreba



Tehnička podrška



Sistem kontrole
temperature



Ultra otporno
kućište



Eco-Friendly
potrošnja energije



Višestruki
AV ulazi



HD FHD
1080P/4K



Opciona
nadogradnja
preko mreže



Širok ugao
gledanja



Touch screen
opciono



Ostali modeli za spoljnu montažu





Ostali modeli za spoljnu montažu



Digitech ESL




SADRŽAJ

- Šta je ESL
- Prednosti/mane
- Upotreba
- Studija
- Partneri

Šta je ESL?

- ESL u prevodu znači Electronic Shelf Label •Elektronski uređaj koji koristi E-papir
- Postojana tehnologija •BWR (Black, White & Red) ili BWY (Black, White & Yellow)
- Tu je da zamijeni obične papirne cijene
- Stalno povezan na ERP sistem, stalno tačne informacije
- Bežična komunikacija




- Softver



Prednosti/mane?

Karakteristike displeja





Prilagodljiv dizajn
kućišta

Visoka
rezolucija
MAX 896
Velikih slova

LED diode za
status u 8
različitih boja

NFC
Unutra



Kompatibilne
sa svim
policama

Baterije
zamijenj
ive na
terenu

Tanak
dizajn

Hardware performance

Wireless communication

Bluetooth 5.0

Frequency

2.4-2.4835GHz

AP range outdoor

Up to 90 meters radius

AP range indoor

Up to 30 meters radius

ESL load per AP


Up to 20,000 pcs

Update speed


Up to 20,000 pcs per hour

Working temperature

0-40°C (Low temp version -25 °C-25 °C)



Dostupne veličine i neke od oblasti upotrebe



ESL Dodaci

Obrtna kliješta




Obrtna i izdignuta,
da što bolje
zapadne za oko
kupca

Šina



Prilagodljivost svim vrstama polica, visok kvalitet za
dugotrajnu upotrebu

Štipaljka za šinu



Nosač sa štipaljkom za šinu, za savršen ugao
pokazivanja sadržaja kupcu

Nosač za sto



Koristi se za stavljanje
cijena na ravne površine



ESL Dodaci

Igla za led

Obično se koristi za smrznutu robu



Samolepljivi nosač



Zakačite ESL na metalne površine



Teleskopski nosač



Metalni nosač koji je moguće podešavati po visini

Promotivna štipaljka



Zakačke za žicu



Koristi se za robu koja se kači na žicu

Prednosti softvera

Pogodan za bilo koju oblast i upotrebu!



ESL Easy, dostupan na više jezika!

ESL Easy, uvijek u realnom vremenu!



Upotreba




ESL Pametno rešenje za prodavnice



ESL Pametno rešenje za kancelarije



ESL Pametno rešenje za magacine



ESL Pametno rešenje za medicinske ustanove




10.2 "Elektronski broj sobe


2.9"Elektronski obilježene
police/fioke



2.9"Elektronski obilježene
police/fioke



10.2 "Elektronski broj sobe




4.2 " Sadržaj boce za
infuziju



7.5 " Karton
bolesnika


ESL Pametno rešenje za restorane



2.66 " Elektronska cijena

7.5 "Meni

5.8 " Rezervacija



2.66 " Elektronska cijena



7.5 "Meni



5.8 " Rezervacija

Studije

Namještaj



Customer: TATA

Address: Hangzhou

Start time: 2018.7

Category: Home furniture

Solutions:

1. Price update
2. Features display
3. Member recruitment
4. E-coupon

Radnje sportske
opreme

Comfort For All, All For Comfort



Customer: SKECHERS

Address: Beijing

Start time: 2021.1

Category: Fashion & sport

Solution:

1. Smart interaction
2. Top seller
3. Commercials
4. Self checkout

Namještaj i dekorativa



Customer: IKEA

Address: Hangzhou store

Start time: 2021.01.28

Category: Home furnishing

Solutions:

1. Data collection
2. Top seller
3. Commercial
4. Product information: picture, video, social review, promotion, etc.

Elektronski uređaji



Customer: OPPO

Address: Shenzhen

Start time: 2021.11.14

Category: Electronics



Solutions:

1. Price update
2. Product features display
3. Promotion and campaign
4. Customer experience


Hrana



Restoran



Druge radnje



Partners:




China Telecom, ChianMobile, TATA,
ASUS, OCEANO, etc.

Category:

Tele-communication, 3C,
Hypermarket, Home furnishing, Home
deco



Partneri



Video nadzor Alarmni sistemi
Protivpožarni sistemi Sistemi ozvučenja
Računarske mreže Kontrola pristupa Interfoni
Motori za kapije Parking barijere
Parking rampe Potapajući stubovi

Digitech
Stay connected

+38269248444, digitechmontenegro@gmail.com